

# ながぬま



ー トマト・ブロッコリー共選開始 ー

## 農産物共選作業スタート

野菜類の共選作業が始まりました。

ブロッコリーは6月15日、花きは6月21日、いちごは6月22日、トマトは6月23日からそれぞれ共選が開始され、道内を始め全国の消費地へ出荷されます。また、

トマト生産組合は本年より新品種を導入し、品質のさらなる向上を目標としています。

ブロッコリー共選



トマト共選



いちご共選



花き共選



## 青年部 小学生と大豆は種

6月8日、JA青年部農産部プロジェクトは長沼小学校で3年生87名と学校内の畑で大豆のは種作業を行いました。

長沼小学校の3年生は、地域の代表的な作物である大豆について学習を深め、大豆づくりに関わる人たちの



の苦労や思いを学んでいます。  
この日は、青年部員がは種の方法などを説明し、児童らは、大豆「トヨムスメ」を一粒ずつ丁寧に植えました。

3年生担任の岩山先生は「長沼町は農業が盛んな町であり、農作業を体験することで、改めて身近にある農業を感じ、多くのことを学んでほしい」と話していました。



## 女性部部会活動報告

### ◆女性部「コスモス部会」

#### 花苗一斉出荷と環境美化活動

6月5日、『花いっぱい運動』の一斉定植日に女性部コスモス部会が育てた約4万本の花苗が出荷され、町内各所に植えられました。また、8日には米の館花壇に花を植えました。地域の景観を美しく彩る花々は10月上旬まで見ごろです。



### ◆女性部春季研修旅行

6月9日、女性部春季研修旅を実施し、部員44名が参加しました。

白老町、民族象徴空間「ウポポイ」の施設見学を行いました。博物館、伝統芸能鑑賞、ものづくり体験など自由散策で過ごされていました。感謝の気持ちを伝えることができました。

加藤女性部長は「皆さんが楽しんでいたので、開催出来てよかったです。JAや家族にも感謝します。」と述べられました。



### ◆フレッシュユミズ春の研修旅行

6月14日に春の研修旅行を実施し、部員22名が参加しました。

江別市の「アトリエ工陶」で陶芸体験とゆめちからテラス直売所の視察を行いました。工房では1kgの粘土とろくろを使いお皿、お茶わん、花瓶などを作りました。先生の手直しもありましたが納得のいく出来になりました。焼き上がりが楽しみです。



## ながめま農協外郭団体のご紹介

| 組 織 名              | 代 表 者 | 会 員 数 | 組 織 名         | 代 表 者 | 会 員 数 |
|--------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| ながめまクリーンライス生産協議会   | 柴田 佳夫 | 301   | 長沼町園芸組合連合会    | 荒井 利夫 | 388   |
| ながめま健康米部会          | 朝日 勤  | 7     | 園芸連青年部        | 坂下 大貴 | 14    |
| 『ゆめぴりか』生産部会        | 石尾 大介 | 198   | トマト生産組合       | 秋葉 信勝 | 73    |
| ながめま麦・大豆生産流通協議会    | 服部 正幸 | 384   | 南瓜生産組合        | 寺崎 証也 | 13    |
| 長沼町甜菜振興協議会         | 道原 孝則 | 20    | キタアカリ部会       | 阿達 昌之 | 10    |
| ながめま農協小麦採種組合       | 四釜 宣秋 | 9     | きゅうり生産組合      | 高橋 博樹 | 15    |
| ながめま農協大豆採種組合       | 木村 泰法 | 10    | 長葱生産組合        | 間嶋 良春 | 24    |
| ながめま農協米作研究会        | 尾崎 雄二 | 20    | アスパラ部会        | 高木 篤志 | 44    |
| ながめま和牛改良組合         | 井形 博志 | 10    | インゲン生産組合      | 大波 秀寿 | 9     |
| (社)岩見沢地方法人会長沼農業地区会 | 小林 邦弘 | 20    | いちご部会         | 南 貴浩  | 11    |
| ながめま農協営農集団協議会      | 東山 哲智 | 31    | ブロッコリー生産組合    | 阪 清嗣  | 122   |
| ながめま農協青年部          | 角谷 孝司 | 71    | スイートコーン部会     | 鈴田 英隆 | 5     |
| JAながめま女性部          | 加藤 民子 | 154   | 契約スイートコーングループ | 村田 政則 | 16    |
| フレッシュミズの会          | 梶山 成美 | 29    | 白菜部会          | 田辺 淳  | 30    |
| 長沼町養豚協会            | 山口 学  | 6     | 軟白長葱グループ      | 中崎 秀夫 | 2     |
| 長沼町酪農ヘルパー組合        | 廣田 睦男 | 6     | ホクレンショップ直売部会  | 佐々木裕太 | 6     |
| 長沼町玉葱生産組合          | 真田 隆弘 | 26    | 長沼町花き生産組合     | 間島 俊見 | 24    |
| ながめま農協種いも採種組合      | 中原 幸弘 | 16    |               |       |       |

### 経営所得安定対策交付申請手続き・農産物出荷契約受付・営農資材取りまとめ受付実施

5月30日から6月3日までの5日間、経営所得安定対策交付申請手続き・営農資材取りまとめを大会議室で、農産物出荷契約受付を第1会議室で行いました。

会場では、新型コロナウイルス感染症防止対策として、マスクの用意と着用、換気、アルコール消毒の実施、アクリルパーティションの設置など、感染防止対策を徹底しました。



経営所得安定対策交付申請手続



農産物出荷契約受付



営農資材取りまとめ

### 廃ビニール類、廃プラスチック類の回収を実施

6月7日から9日までの3日間、農業用廃ビニール・廃プラスチックの回収を麦バラ施設構内で実施しました。

廃ビニールの回収は約64t（昨年約68t）、廃プラスチックの回収は2日間で約86t（昨年約91t）の回収実績となりました。

今回の廃ビニール類、廃プラスチック類の回収は11月を予定しております。



### JA自動車共済損害調査サービス優秀組合表彰で受賞される



自動車共済の損害調査サービス全般に関する知識・技術を充実させ、損害調査サービスを通じ、契約者へのJA共済に対する満足度・安心感を高めることを目的とした「令和3年度JA自動車共済損害調査サービス優秀組合表彰」を本所会議室にて共済連岩見沢支所自動車損害調査サービスセンターの吉田センター長より感謝状をいただきました。今後も迅速かつ適正な対応により共済契約者の満足度と安心感の向上を目指し努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。

## 自主検査士の紹介

JAの農産物検査については、自主検査士を配置し指導にあたります。

小麦・米の適期刈取指導及び麦バラ施設、米の館での自主検査において指導・検査してまいりますのでよろしくお願いいたします。



温井 元(岩見沢市)



西村 榮二(江別市)



伊藤 正吉(札幌市)

7～8月の

ポイント

秋小麦栽培



今年（平年）の生育期節（きたほなみ）

|                |               |            |            |
|----------------|---------------|------------|------------|
| 出穂期 5/29 (6/2) | 出穂揃 6/1 (6/5) | 乳熟期 (6/27) | 成熟期 (7/18) |
|----------------|---------------|------------|------------|

秋小麦の生育は、平年より 3 日早い

1. 適期収穫

成熟期とは、子実水分が 40% となった日であり、収穫開始時における子実水分の上限は 35% です。コンバイン収穫の目安は、子実水分が 30% 以下で行うことを目標とします。

(1) 子実水分による収穫開始時期の判断

子実水分が 35% になる時期は、葉が枯れ、穂首は完全に黄色になり、粒色は鮮明で、子実をツメでちぎるとことはできるがやや抵抗を感じる固さの状態です。

収穫開始時期は、出穂期後 25 ～ 30 日頃に穂水分計測することによって予測する「穂水分による小麦の成熟期予測」が有効です。

「ゆめちから」は「きたほなみ」より穂水分低下程度がやや小さいので、成熟期 2 ～ 3 日後に収穫可能。

※ 成熟期後の穂水分低下率（3 ～ 5%）  
きたほなみ 4.56%      ゆめちから 3.69%

(2) 適期刈り取りへ向けた下見による確認

7 / 中旬（7/15）より各下見検査場で確認し、刈り取り日を予定する。

2. 土作り・・・収穫後に緑肥「エン麦」を栽培しよう

短期間で生育の旺盛な緑肥「エン麦」を小麦収穫後、早々は種し土作りを目指しましょう。「エン麦」の根は、普通の土壌では 1 m 程地下に深く入り込み、地下に根が枯れた後に気相の穴を作り土壌の団粒構造を形成し土壌改善につながります。

また、土壌に鋤き込まれた緑肥作物は微生物に分解され、腐植となり土壌の保肥力を増大させます。したがって、鋤き込みエン麦を土壌になじませる上にも裁断して鋤き込んでください。

主な緑肥エン麦等の栽培ポイント

| 種類（品種）        | 10a は種量    | 施肥窒素            | は種時期        | すき込み時期    |
|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| エン麦（スワン）      | 8 ～ 10 kg  | 4 ～ 6 kg / 10 a | 7 月下旬～8 月中旬 | 10 月上旬～中旬 |
| エン麦野生種（ハイオーツ） | 10 ～ 15 kg | 5 kg / 10 a     | 7 月下旬～8 月中旬 | 10 月中旬    |

7～8月の

ポイント

水稻栽培



1. 水稻の生育は、ほぼ平年並です。

2. 水管理

(1) 前歴期間の水管理（幼穂形成期から 10 日間程度）

- ① 幼穂形成期から 5 日間（前半）は 5 cm 程度、6 ～ 10 日間は 10 cm 程度の水深とします。  
※ 幼穂形成期 平年 7/1  
特に茎数の少ないほ場では、前半の浅水管理で茎数確保に努めてください。
- ② 水温低下を避けるため、早朝入水を心がけ徐々に水深を深くしましょう。
- ③ 前歴期間は、花粉を増やすため非常に重要で、不稔の軽減につながります。

(2) 冷害危険期の水管理（前歴期間終了から 7 日間程度）

- ① 水深は 20 cm 程度を目標に深水管理にしましょう。
- ② 冷害危険期の目安は、葉耳間長がプラスマイナス 5 cm の間です。




図 幼穂形成期から出穂までの水管理（平年値：成苗ななつぼし）

3. 病虫害防除

(1) いもち病

昨年いもち病が発生した水田や近隣の水田、風通しが悪い水田や葉色が濃い水田など、発生しやすい水田では水面施用剤を 7 月上旬までに施用しましょう。  
出穂期には、カメムシ防除と同時にいもち病防除は必ず実施してください。  
出穂防除後、予察で発生してない場合は、2 回目の防除は省略可能です。

(2) カメムシ防除

カメムシ（アカヒゲホソミドリカスミカメ）の基幹防除は、出穂期とその後 7 ～ 10 日の 2 回です。出穂期以降すくい取り調査を行い本田内と畦畔のカメムシ発生状況を把握しましょう。

表 出穂期までの主ないもち病およびカメムシ防除農薬（栽培基準より）

| 7 月上旬まで              | 出穂期                                               | 出穂期防除後 7 ～ 10 日                 |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 水面施用剤（いもち病）<br>コラトップ | （いもち病・カメムシ）<br>ダブルカットレボン<br>ビームエイトレボン<br>ブラシンドントツ | （カメムシ）<br>スタークル<br>ダントツ<br>キラップ |

※ 10a 当り使用量および使用倍率など詳細は、令和 4 年度水稻栽培基準を参照

### (3) カメムシ防除

大豆子実を加害する時期は、カメムシ類の種類によって若干異なるが、8～9月に発生した新成虫が加害する。特に、8月中旬～下旬のマメシクイガ防除時にカメムシにも効果ある殺虫剤を使用していれば、マメシクイガの防除期間中は同時防除が可能です。

### (4) ハダニ防除

ハダニは、高温（30℃を超え）少雨の条件で発生を助長します。葉の裏が蜘蛛巣状になっていると、ハダニが発生していると思われます。特に、風通しが悪い。雑木林や雑草が近くにある場合は要注意です。

#### 主な防除薬剤

| RACコード | 農薬名     | 使用倍率  | 使用回数 | 使用時期     |
|--------|---------|-------|------|----------|
| 1B     | トクチオン乳剤 | 1000倍 | 3回以内 | 収穫30日前まで |
| 15     | カスケード乳剤 | 4000倍 | 2回以内 | 収穫7日前まで  |
| 6      | コロマイト乳剤 | 1500倍 | 2回以内 | 収穫7日前まで  |

※ トクチオン乳剤、カスケード乳剤はマメシクイガ防除へも可

## 3. 雑草対策（除草剤）

※ 畦間・株間散布処理（畦間散布 7月中旬以降～8月末）

7月中旬以降になると大豆草丈も30cm以上となり茎葉処理では、効果的な除草剤処理はできません。畦間・株間処理専用機等の処理は、高い除草効果が期待出来ます。下記の除草剤は、**非選択性除草剤**です。作物に飛散すると付着した部分に薬害を生じます。

表 有効成分と主な対象雑草への効果の有無

| RACコード | 除草剤名  | 有効成分名          | シロザ | タデ類 | ハコベ | ツユクサ | 1年生イネ科 | 10a使用量    | 使用時期     |
|--------|-------|----------------|-----|-----|-----|------|--------|-----------|----------|
| 10     | バスタ液剤 | グリホシネート        | ◎   | ◎   | ◎   | ◎    | ◎      | 300～500ml | 収穫28日前まで |
| 10     | ザクサ液剤 | グルホシネートPナトリウム塩 | ◎   | ◎   | ◎   | ◎    | ◎      | 300～500ml | 収穫28日前まで |

※1 飛散防止装置を装着し、作物にかからないように畦間、株間に精度良く散布する

※2 大豆間作小麦栽培予定の場合は、農薬登録より「ザクサ液剤」は使用できない

※北海道農協畑作・青果対策本部決定方針

#### 【大豆栽培におけるグリホサート剤収穫前処理について】

- 「落葉終期～収穫14日前」での使用は、品質低下ならびに適用外となるリスクがあることから使用を控えることとする。
- 上記登録内容で使用した場合、JAの大豆共計では取り扱わないこととする。



## 1. 開花期の追肥（根粒着生確認から）

6月下旬から7月上旬に確認した根粒菌着生数を考慮し、開花始～期（7月15日頃）の窒素追肥を行いましょう。

表 6月下旬から7月上旬の根粒菌着生による開花期の窒素追肥の目安

| 根粒菌着生程度 | 着生数     | 窒素追肥量    | 硫安の場合    |
|---------|---------|----------|----------|
| 標準～多    | 20個以上   | 5kg／10a  | 20kg／10a |
| 無～少     | 0～20個未満 | 10kg／10a | 50kg／10a |

※ 倒伏の恐れがある場合は、追肥は避ける

## 2. 病虫害防除

**ツメクサガ**、マメシクイガおよびカメムシによる加害は、収量・品質に大きく影響します。大豆の生育と防除タイミングを見計らって、防除を実施しましょう。

### (1) ツメクサガ防除

開花始め頃に発生状況を把握し、防除しましょう。

### (2) マメシクイガ防除

大豆の開花期は、平年7月16日頃です。莢の伸長を確認の上、マメシクイガの適期防除を行い、被害粒の発生を減らしましょう。

#### 【防除の目安】

1回目：7月末、成虫の飛来や産卵の可能性が高い莢の長さ2～3cmが確認された6日後頃、または開花始めから13～14日後頃

※ **大豆生育が平年並の年 1回目防除時期 7月28日～8月5日**

2回目：1回目防除の10日後頃

3回目：2回目防除の7～10日後頃

#### <防除例>

| 時期                | RACコード | 農薬名          | 使用倍率  | 効果発現 | 残効性 |
|-------------------|--------|--------------|-------|------|-----|
| ツメクサガ<br>7／20     | 1B     | エルサン乳剤       | 1000倍 | 速    | 短   |
| マメシクイガ1回目<br>8／5  | 28     | プレバソンフロアブル5  | 4000倍 | 速    | 長   |
| マメシクイガ2回目<br>8／15 | 3A     | バイスロイド乳剤     | 1000倍 | 速    | 長   |
|                   | 3A     | またはゲットアウトWDG | 3000倍 | 速    | 中   |
| マメシクイガ3回目<br>8／22 | 3A     | バイスロイド乳剤     | 1000倍 | 速    | 長   |
|                   | 4A     | またはモスピランSL液剤 | 3000倍 | 中    | 長   |

※ プレバソンフロアブル5は、「カメムシ」に対する防除効果が低い

※ 効果発現、残効性は、「くみあい農作物病虫害・雑草防除ガイド」を参考とした

## 盗難防止対策の取り組み 生産者が行う取り組み

園地への侵入防止策を講じましょう！

### ポイント

- ・園地にネットや柵等を設置し、侵入しにくい環境を作る。
- ・園地に「盗難注意」「立入禁止」「農薬散布直後」等の看板やのぼり旗を設置する。
- ・防犯カメラ、センサーライト等を設置する。
- ・通行人から見える位置に「防犯カメラ作動中」等のステッカーや看板等を設置する。

### 【事例】いちごハウスにおける侵入防止対策

ハウス内から、いちごの果実が盗まれる事例が発生。


➤ ハウスに防犯カメラを設置して、ハウス内の様子を画像で記録するとともに、「防犯カメラ作動中」、「盗難防止警戒中」のステッカーを表示して、不審者の侵入防止を図った。以降、盗難被害の発生はない。



防犯カメラの設置



防犯カメラの設置



盗難防止警戒中の表示



防犯カメラ作動中の表示

## JA 農業関係資金のご紹介

JAフルスペックローンの借入期間が  
最大10年に延長！！

※農業機械の購入及び1回の融資額が700万円以上の場合に限ります。

さらに

100万円以上の借入で  
借入当初3年間

最大0.8%の利子補給の対象

※適用期間後は、通常金利となります

JAフルスペックローン

●農機具やパイプハウス等の購入

●金利：変動1.5%

JA農業経営ステップアップローン

●農地の取得・改良、施設取得の費用

●金利：変動1.2%

詳しくは金融部融資課(TEL88-2224)までお気軽にご相談ください！

## 北海道立農業大学校 学校見学会

令和4年

6/28 ±

8/27 ±

### プログラム

11:00 START  
農場施設や寮の見学  
学生食堂で昼食（無料）  
学校概要説明  
在校生からのお話  
個別相談  
※ 14:00 終了予定

### 申込方法

別紙の申込書を FAX するか、メールに  
①参加日 ②氏名（ふりがな） ③性別  
④同行者（ふりがな） ⑤学校名 ⑥学科 ⑦学年  
⑧見学したい学科（畑園 or 畜産 or 稲作 or 研究）  
⑨当日連絡できる番号（携帯番号等）を入力  
して、nodai.kyomu1@pref.hokkaido.lg.jp  
に送信してください。  
【締切】各開催日の2週間前の金曜日までに  
お願いいたします。




令和4年度オープンキャンパスは7月29日(金)、8月5日(金)です。

拓殖短大オープンキャンパス【6月18日(土)、7月23日(土)】には、本校稲作コースの  
担当職員も参加します。申込みは直接拓殖短大にお願いいたします。

### お問い合わせ

北海道立農業大学校 教務課  
〒089-3675 中川郡本別町西仙美里25番地1  
Tel.0156-24-2122（教務課直通） Fax.0156-24-2421

北海道立農業大学校 検索



## 長期共済 一斉推進 についてのお礼



6月6日から6月10日までの5日間、令和4年度長期共済一斉推進を全地区にて実施いたしました。

期間中、組合員皆様におかれましてはご多忙な時期にも関わらず、推進訪問にご理解とご協力をいただき、心から厚くお礼申し上げます。

今後も組合員をはじめとする地域利用者の皆様に、保障内容の説明と点検、加入プランの提供により、信頼・安心・満足を得られるよう努力してまいりますので、より一層のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げ一斉推進のお礼とさせていただきます。

## 地域農業の担い手、 JA青年組織盟友を 応援する雑誌



年2回の別冊付録は一つのテーマを  
掘り下げ、わかりやすく解説



お問い合わせ 営農企画課 Tel.88-2232

## JAコネクト 使ってみませんか？

JAコネクトとは、これまでの郵送・メール・FAXに代わり、組合員への連絡手段となるスマートフォンアプリです。営農情報などがタイムリーに直接スマートフォンに届くことにより、組合員の利便性向上と、JAのコスト低減を図ります（※スマートフォンをお持ちでない方には、自宅FAXに情報が届きます。）

今後は組合員への連絡方法の主軸をJAコネクトへと段階的に切り替えていくことを予定しています。

利用開始にあたっては、営農部営農企画課へご相談ください。



## 農作業中の 熱中症対策チェック



### 高温時の作業は、避けましょう

特に70歳以上の方は、のどのかわきや気温の上昇を感じづらくなります。日中の気温の高い時間帯は外して作業しましょう。



### 単独作業は、避けましょう

なるべく2人以上で作業し、時間を決めて声をかけあったり、異常がないか確認しあうようにしましょう。



### 20分おきに 休憩＆水分補給しましょう

涼しい日陰などで作業着を脱ぎ、体温を下げましょう。のどがかわいていなくても、20分おきに毎回コップ1～2杯以上を目安に水分補給しましょう。



### 適宜マスクをはずしましょう

屋外やハウスで人と十分な距離(少なくとも2m以上)が確保できる場合にはマスクをはずすようにしましょう。

万が一に備えて、携帯電話を持って行きましょう。  
緊急連絡先や大切な人の連絡先も、登録しておきましょう。



農林水産省 × 熱中症予防声かけプロジェクト  
～ひと涼みしよう～

## 理事会報告 - 第7回 -

《令和4年6月23日開催》

### [議案]

- 第1号 令和4年度 理事に対する共済・貯金担保貸付の包括承認について  
第2号 共同計算の精算について  
第3号 ホクレントラック有償運送許可申請について  
第4号 再建農家並びにC階層農家の経済動向について  
第5号 固定資産の発注について  
第6号 事務リスク管理規程の一部変更について

### [報告事項]

1. 会議・行事報告について
2. 組合員の加入及び脱退の状況について
3. 農作物生育状況等について
4. 新規就農者について
5. 水稻カメムシ発生予察・防除体制について
6. 麦バラ施設運営協議会並びに自主検定委員会提出議案について
7. 令和4年産 農産物出荷契約状況について
8. リース契約について
9. 令和4年産 野菜・花き市況等について
10. 令和4肥料年度 肥料価格について
11. グリーンパートナー実行委員会の取組みについて
12. 長期共済一斉推進の実績について
13. 事業推進員会議の開催について
14. 顧客属性照会システム(CCS)定期確認について
15. 体制整備モニタリングの報告について
16. 内部監査報告について
17. 職員定時手当の支給について
18. その他

以上、すべての議案について審議し原案通り承認されました。

### 今月の組合員数 (前月比)

組合員 1,575名(±0)  
正組合員 815名(+2)  
准組合員 760名(-2)  
正組合員戸数 641戸(-1)

## 農協の動き 5/24~6/23

### 5月

|         |                             |                            |
|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 24日     | 南空知JA常参総会議                  | 於 岩見沢市                     |
| 24~27日  | 内部監査(中央会)                   | 於 営農企画課・経営相談課<br>米穀産課・園芸産課 |
| 26日     | 空知管内JA常参総会議                 | 於 岩見沢市                     |
| 26日     | 長沼町酪農ヘルパー組合・乳牛検定組合・酪農組合定期総会 | 於 農 協                      |
| 30日     | 長沼振興公社取締役会・株主総会             | 於 役 場                      |
| 30~6月3日 | 経営所得安定対策申請受付                | 於 農 協                      |
| 30~6月3日 | 営農資材取りまとめ                   | 於 農 協                      |
| 30~6月3日 | 農産物出荷契約                     | 於 農 協                      |

### 6月

|        |                       |                       |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 2日     | 空知地域生乳共販運営委員会         | 於 岩見沢市                |
| 2日     | 空知乳質改善協議会定期総会         | 於 岩見沢市                |
| 2日     | 空知青果物振興協議会総会          | 於 岩見沢市                |
| 2日     | 空知管内JA組合長会議           | 於 岩見沢市                |
| 6~10日  | 長期共済一斉推進              | 於 組合員宅                |
| 7~9日   | 農業用廃ビニール類回収           | 於 麦バラ施設               |
| 8・10日  | 無通告監査(常勤監事・内部監査室)     | 於 営農資材課<br>米穀産課(農業倉庫) |
| 10日    | 長沼町農地・水・環境保全向上対策協議会総会 | 於 長沼土地改良区             |
| 10日    | 担い手推進委員会              | 於 農 協                 |
| 15日    | ブロッコリー共選場操業開始         | 於 共 選 場               |
| 15~17日 | 第1四半期自治監査             | 於 農 協                 |
| 16日    | 種いも第1期防疫検査            | 於 種いもほ場               |
| 17日    | 監事会                   | 於 農 協                 |
| 20日    | 営農委員会                 | 於 農 協                 |
| 20日    | 総務経済対策委員会             | 於 農 協                 |
| 21日    | 花き共選場操業開始             | 於 共 選 場               |
| 21~22日 | 中央会・各連合会総会            | 於 札 幌 市               |
| 22日    | いちご共選場操業開始            | 於 共 選 場               |
| 23日    | トマト共選場操業開始            | 於 共 選 場               |
| 23日    | 理事会                   | 於 農 協                 |

食と農  
ひらく未来へ  
確かな目

食農のページがもっと楽しく  
食農教育の知識がいっぱいつまっています。

購読のお申し込みはJAへ



THE JAPAN AGRICULTURAL NEWS

日本農業新聞



JA だより ながぬま  
2022. 7月号 No. 341

〒069-1393 夕張郡長沼町銀座北1丁目5番19号  
発行/ながぬま農業協同組合 営農部営農企画課  
TEL/0123-88-2226 FAX/0123-88-4113  
URL/http://www.ja-naganuma.or.jp