

# ながぬま



第 29 回 通常 総 代 会 開 催





## ながめま農業協同組合 第29回通常総代会 『すべての議案が承認される』

### 4月5日 長沼町民会館において 「第29回通常総代会」が 開催される

総代会は、来賓に齋藤町長、西島中央会岩見沢支所長にご出席をいただき、議長団には7区阪清嗣氏、22区柏木哲男氏の両総代を選出し議事が進められ、令和4年度事業報告と令和5年度事業計画などの議案について慎重に審議され、すべての議案が承認されました。



柴田代表理事組合長挨拶



西島支所長よりご挨拶



齋藤町長よりご挨拶



服部専務理事による JA 綱領朗唱

◆ ◆ ◆ 決算報告 ◆ ◆ ◆  
令和4年度貸借対照表、損益計算書、及び注記表並びに会計監査人及び監事の監査報告について

◆ ◆ ◆ 提出議案 ◆ ◆ ◆

議案第1号 令和4年度事業報告、剰余金処分案の承認について

議案第2号 令和5年度事業計画の設定について

議案第3号 賦課金の賦課及び徴収方法について

議案第4号 固定資産の取得について  
議案第5号 役員報酬の支給について  
議案第6号 定款の一部変更について  
議案第7号 (定款付属書)総代選挙規程の一部変更について  
議案第8号 農産物の検査について、農産物検査法に基づく検査の請求、並びに農産物の検査抽出試料の代理受領及び処分に関する一切の権限を組合に一括委任することについて



議長団挨拶 (左:7区阪清嗣氏、右:20区柏木哲男氏)



三好代表監事より監査報告

◆ ◆ ◆ 報告事項 ◆ ◆ ◆  
①労働保険事務組合の令和4年度徴収・納付状況の報告について  
②「JAバンク基本方針」の変更について  
③株式会社FAMO長沼の令和4年度収支決算報告及び令和5年度事業計画について

◆ ◆ ◆ 来賓 ◆ ◆ ◆

長沼町

町長 齋藤 良彦 様

JA北海道中央会岩見沢支所  
支所長 西島 高之 様



## 小麦起生期現地研修会

3月30日、小麦起生期現地研修会が町内8か所で開催され、111名の生産者が参加しました。

普及センターの菅原専門主任と農協の村井営農コンサルタント・樫田技術コンサルタントより、茎数の確認による起生期追肥の目安や起生期以降の生育状況による追肥、今後の防除体系等について説明がありました。

生産者からも多くの意見・質問が出された有意義な研修会となりました。



## ブロッコリー生産組合栽培講習会

3月24日、ブロッコリー生産組合は栽培講習会を開催し、生産者45名が参加しました。

阿部営農コンサルタントからブロッコリー栽培の課題や対策、環境耐性を向上させる資材の使用方法等についてご説明いただきました。



## アスパラ共選作業スタート

アスパラの共選作業が4月7日より始まりました。



昨年に蓄えた栄養分がうまく転用され多収量となっており、販売環境もスタートから良い状況が続いています。

選別量は1日約300kgを選別し、道内をはじめ全国の消費地へ出荷されています。

## 青年部勉強会

4月11日、麦バラ調整施設にて、青年部勉強会が開催されました。「ながめま農協調製貯蔵施設の概要等の説明」についてながめま農協の職員3名と施設主任1名よりご説明をいただきました。青年部員からは、普段出荷している小麦・大豆がどのように調整されているかをわからずにいたため、大変有意義な勉強会になりました。



## 地区相談員

### ご紹介



### 技術コンサルタント



樫田 千代司



安藤 聡志

18・22区



氏家 真吾



三上 宗佐

3・5・7・8・9・15・16区



高瀬 智徳



小野 寺 琢 杜

12・14・23・24・28・29・31区

26 13  
27 17  
19 20  
21 25  
市街区

## 令和5年度 地区担当職員ご紹介

農産物の出荷・推進など皆様の地区にお伺いする担当者です。よろしくお願いいたします。

令和5年5月1日

| 区       | 担 当 者         | 区     | 担 当 者         |
|---------|---------------|-------|---------------|
| 1       | 藤村 弘幸 ・ 安藤 聡志 | 16    | 高瀬 智徳 ・ 藤田 裕也 |
| 2       | 山本 大介 ・ 中辻 正樹 | 17    | 澤谷 優一 ・ 小野寺琢杜 |
| 3       | 松本 渉 ・ 佐藤 勇太  | 18    | 福井 一司 ・ 富澤 淳也 |
| 4・北市    | 堀川 晶 ・ 奥 紘稀   | 19    | 青山 大希         |
|         | 根井 勝美         | 20・31 | 高嶋 良幸 ・ 舟橋 皓平 |
| 5       | 谷口 公一 ・ 森田 竜人 | 21    | 森本 富一 ・ 吉田 光汰 |
| 6       | 清水 大地 ・ 道順 文哉 | 22    | 波川 浩己 ・ 高橋 雄也 |
| 7       | 山口 智礼 ・ 玉井 丞真 | 23    | 今村 大樹 ・ 山本 健輔 |
| 8       | 倉 誠司 ・ 高崎 将史  | 24    | 高田 久士 ・ 三上 宗佐 |
| 9       | 安藤 健 ・ 細川 秀樹  | 25・26 | 久保 敦 ・ 小西 伯泰  |
| 10      | 大屋 寛 ・ 篠島加奈子  | 27    | 仁和 貴也 ・ 岩城 和也 |
| 11      | 大和田 健 ・ 富樫勝一朗 | 28    | 氏家 真吾 ・ 桂 栄一郎 |
| 12      | 大波 貴裕 ・ 富田 雄飛 | 29    | 細川 悦朗 ・ 鰐淵 陽祐 |
| 13・14・市 | 松本 亮介 ・ 山澤 啓太 | 30    | 富澤 和幸 ・ 渡辺 直美 |
| 15      | 山村 範人 ・ 八巻 恭大 |       | 工藤 征貴 ・ 北川 絢伍 |
|         | 松村 裕二         |       |               |



# 女性部部会活動報告

## ◆ライラック部会活動 「春のオリジナルリース」作り

女性部ライラック部会では、3月15日部員6名で春のリースを作りました。今回は端切れ布や思い出の布などを使い、土台に張り付けて仕上げます。お互いの布を交換したり、装飾を足したり、春にぴったりのリースができました。



## ◆ひまわり部会研修会

女性部ひまわり部会では3月の研修会を開催しました。

J A健康寿命100歳プロジェクトのビデオを見ながら転倒防止の「てんとう虫体操」を行いました。体を動かした後は、頭の体操やゲームをして楽しい時間を過ごしました。

加藤晃子部長は「やっとコロナも落ち着いてきて皆さんと活動が再開できてよかったです。」とおっしゃられました。



## ◆フレミズ活動

### 「お菓子作り」& 「リフレッシュヨガ」

フレッシュミズ部会では2月20日にりふれで「お菓子作り」を行い3月13日に農協で「リフレッシュヨガ」を行いました。お菓子はクッキーを焼きました。講師は24区柳原真由美さんで、いつもフレミズの研修旅行に手作りクッキーを差入れてくれています。



また、「リフレッシュヨガ」ではまずゆっくりな曲で冬季の身体のこりをほぐします、身体がほぐれたらアップテンポの曲に変えていきます。



## J Aながめま女性部 中川参与 J A北海道女性協議会会長に再任 桃野参与 J A空知女性協議会副会長に再任

4月6日、J A北海道女性協議会通常総会において16区中川苗保子氏が会長に再任されました。総会での挨拶では昨年を振り返った上でハワイのことわざ「ノー・レイン、ノー・レインボー」（雨が降らなければ虹は



中川参与



桃野参与

出ない」を紹介。「自分ではどうにもできない辛く悲しい出来事があってもコロナ禍を乗り越えた先に何か得ることが出来ると信じてやってきた、これからできることから1歩ずつ前に進んでいかなければならない」と述べ女性組織の結集を呼びかけました。

また3月22日、J A空知女性協議会通常総会において9区桃野千恵子氏が副会長に再任されました。「空知の各単組の部長とともに会員皆様のニーズに応えながら、魅力ある活動を提供できるよう努力していきたいと思っています。」と述べられました。



## ATM の機器更新に伴う ATM コーナーの休業について

日頃よりJ Aバンクをご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、ATM の機器更新のため、下記の通り ATM コーナーを休業いたします。

お客様にはご不便をおかけしますがご理解いただきますようお願い申し上げます。

今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

|         |              |
|---------|--------------|
| 休 業 日   | 令和5年5月20日（土） |
| 対 象 店 舗 | 本所・北長沼支所     |





# 人員配置図


(令和5年5月1日現在)

|        |      |
|--------|------|
| 男 子    | 54 名 |
| 女 子    | 23 名 |
| 計      | 77 名 |
| 嘱託(口印) | 3 名  |


○印は臨時 6 名

●印は(株)FAMO長沼より出向 15 名

※印は(株)FAMO長沼 4 名



# JAながぬま 業務機構図





# 5～6月の 水稲栽培

## ポイント



### 1. 早期異常出穂（不時出穂）の防止

近年5月中下旬の最高気温は高い傾向で推移しています。2.5葉期以降のハウス内気温が高温（25℃以上）を避けるハウス換気がポイントとなります。

特に、成苗ポット苗は温度が上昇して老化しやすいため、注意してください。

### 2. 育苗追肥の目安

老化苗は移植時のダメージで初期分けつが、消失する可能性が高くなります。移植前追肥を行いましょう。

育苗型式別の追肥の目安

| 型式       | 時期 | 1～1.5葉期  | 2～2.5葉期  | 移植3～5日前  | 3～3.5葉期    |
|----------|----|----------|----------|----------|------------|
| 中苗（箱マット） |    | N-1.0g/箱 | N-1.0g/箱 | N-1.0g/箱 | (N-1.0g/箱) |
| 成苗（ポット）  |    | 無        | 無        | N-0.5g/箱 | (N-1.0g/箱) |

※ 3葉期以降の追肥は、必要に応じて（老化苗対策）

#### ● 1箱当りN-1.0程度施用の場合

施肥例－1 NP57号（N15-P7） 6～7g/箱（枠）

施肥例－2 苗床追肥用尿素複合液肥（N18-P6） 5ml/箱（枠）（水1ℓ 200倍液）

### 3. 移植の目安

5月中旬以降、移植適温に達したら適期に移植しましょう。

側条施肥（移植同時）の窒素量は3～4kg/10aを施用し、特に疎植栽培は側条施肥窒素量4kg/10a以上が必須です。

| 育苗様式  | 移植早限  |       | 移植晩限  |
|-------|-------|-------|-------|
|       | 気温    | 月日    | 月日    |
| 成苗ポット | 11.5℃ | 5月14日 | 6月5日  |
| 中苗ポット | 12.0℃ | 5月15日 | 5月31日 |

※ 移植後5日間の平均気温の目標値

※ 長沼町アメダス平年値より算出

### 4. 効果的な除草剤の使用時期

初期除草剤、初期一発除草剤、初中期一発除草剤処理時期のタイミングは、代かき後日数及びノビエ葉令の判断が重要です。

近年、5月下旬～6月上旬の気温は、比較的温暖で経過しています。雑草発生も早まっています。特に藻類等の発生より除草剤の拡散しづらい場面が多く見受けられます。

除草剤の効果的使用へは、移植後7日以内の処理を目指しましょう。


※ 代かき時期と一発除草剤処理のタイミング目安（初期剤体系しない場合）

| 移植前日数 |       |       | 移植     |     | 移植後日数 |      |       |     |
|-------|-------|-------|--------|-----|-------|------|-------|-----|
| -7～-5 | -4～-3 | -2～-1 | 0～4日   | 5～6 | 7～8   | 9～10 | 11～12 | 13～ |
| 代かき   |       |       | 多数の一発剤 |     |       | 2葉期  | 2.5葉期 | 3葉期 |
|       | 代かき   |       | 多数の一発剤 |     |       | 2葉期  | 2.5葉期 | 3葉期 |
| 代かき   |       |       | 多数の一発剤 | 2葉期 | 2.5葉期 | 3葉期  |       |     |

※ 葉令は、ノビエ葉令を示している

※ 気象条件や土壌条件、前年の発生条件によってノビエ葉令は変動する

※ 一発剤によって使用時期が移植時～ノビエ2.5葉期、移植後3日～ノビエ2葉期、など異なるので注意する




最近の5月中下旬の最高気温の推移

# 株式会社 FAMO長沼 業務機構図

JAながぬまグループとして系統組織と連携を図り、自動車・農機具修理販売事業、燃料・住宅機器事業、店舗・請負事業を行い、地域のライフラインの一翼を担いながら、組合員や地域利用者の利便性向上に努めてまいりますので、皆様のご利用をお待ちしています。

令和5年5月1日現在

| 内 訳    |    | 機械センター |   | 燃料センター |   | Aコープながぬま店 |   | 総務請負 |   |
|--------|----|--------|---|--------|---|-----------|---|------|---|
|        |    | 男      | 女 | 男      | 女 | 男         | 女 | 男    | 女 |
| ○印 正社員 | 38 | 13     | 0 | 10     | 1 | 2         | 1 | 10   | 1 |
| △印 準社員 | 19 | 3      | 3 | 3      | 2 | 4         | 0 | 3    | 1 |
| 合 計    | 57 | 19     |   | 16     |   | 7         |   | 15   |   |



5～6月の

大豆栽培


ポイント



1. 適期は種

は種時期が遅くなると、着莢数の減少、豆の小粒化となり品質・収量が落ちます（右図）。可能な限り、水稻移植より大豆は種を優先しましょう。

また、発芽揃い及び土壌処理剤効果向上へ、土壌土塊は2 cm 以下の碎土を目指しましょう。



※は種作業時期の目安 地温 10℃以上  
ユキホマレ・トヨムスメ・ユキシズカ  
適期 5月10～20日

は種晩限日  
ユキホマレ . . . . . 6月5日  
トヨムスメ・ユキシズカ . . . 5月25日

※平均気温が 10℃以上となる時期（平年は5月10日頃）  
※大豆間作小麦栽培予定の場合は、5月25日までには種を完了する。

2. 病害虫防除とは種後の低温時の出芽向上対策

は種後低温が続いた場合は、土壌中のピシウム菌により出芽障害を起こした事例が長沼町で過去に何度か見られているので、必ずは種前に以下の種子粉衣してください。

- 処理手順（例） クルーザーMAXX使用  
（アブラムシ、タネバエ、茎疫病・苗立枯病・根腐病などに効果）  
（は種前日か当日）  
(1) クルーザーMAXXを塗布（種子1kgに8ml）  
(2) 種子乾燥後根粒菌を接種（ノーキュライド種子は不要）

3. 基肥窒素の留意点

- (1) 基肥チッソ量は、10a当り1.5～2.0kgを目処とする。
- (2) 前作が野菜（タマネギ、長ネギ、はくさい、ブロッコリー、スイートコーン）及び甜菜の場合は、基肥は無肥料とする。一倒伏防止

4. 適正なは種量

過度の密植栽培は、混みすぎて着莢数が減ったり倒伏につながる。  
10 a 当りは種粒数は概ね 20,000 ～ 21,000 粒  
トヨムスメ 8～8.5kg ユキホマレ 7～7.5kg ユキシズカ 3kg を目処とする。  
特に地力があるほ場（前作が野菜・甜菜）及び防風林の側のほ場は、19,000 ～ 20,000 を目処とする。（トヨムスメ 7.5kg、ユキホマレ 6.9kg、ユキシズカ 2.8kg）

5～6月上旬の

秋小麦栽培

ポイント



今年の「きたほなみ」生育期節と平年値（ ）

|                |               |            |           |
|----------------|---------------|------------|-----------|
| 起生期 3/21 (4/2) | 幼形期 4/22(5/1) | 止葉期 (5/24) | 出穂期 (6/1) |
|----------------|---------------|------------|-----------|

今年の幼穂形成期は平年より9日早まり、その後の気温は平年並で推移すると予想されています。生育期節に応じた農作業にあたりましょう。

1. 止葉期と出穂期以降の窒素追肥など

- 止葉期追肥（5月中旬）「きたほなみ」4 kg/10a 「ゆめちから」4～6 kg/10a
  - 出穂期追肥（5月下旬） 生育（葉色）状況に応じて実施
- |      |          |                      |      |
|------|----------|----------------------|------|
| 実施方法 | 低タンパクが心配 | 尿素1%液（水100ℓに尿素1kg）散布 | 2～4回 |
|------|----------|----------------------|------|
- 注「きたほなみ」止葉期の止葉直下葉の葉色値（SPAD）50 以上では追肥を行わない  
注「ゆめちから」止葉期の止葉直下葉の葉色値（SPAD）45 未満は止葉期増肥や開花期葉面散布を行う

2. 雑草対策（除草剤の使用）

- 雑草が大きくならないうち（草丈20 cm以下）に散布する。気温20℃程度あれば、除草効果が高まる。
- |           |                |                 |
|-----------|----------------|-----------------|
| ※ MCPソーダ塩 | 300g／10a       | 収穫45日前（6月5日頃まで） |
| ※ バサグラン液剤 | 100～150 ml／10a | 雑草の3～6葉期 収穫45日前 |

3. 倒伏防止（主な植物成長調整剤）

- 起生期茎数1,500本／㎡以上（地面が殆ど見えない）の麦は、植物成長調整剤を散布しましょう。  
※下記の薬量は10a当り散布水量100ℓ
- |            |            |                |
|------------|------------|----------------|
| ① エスレル10   | 止葉期～出穂始期   | 200～333 ml／10a |
| ② サイコセルPRO | 出穂前10日～20日 | 200～300 ml／10a |

サイコセルPROを幼穂形成期処理済の場合は、サイコセルPROは200 ml／10aで処理する。

4. 病害虫防除

- (1) 赤さび病  
気温が高く雨の少ない条件で多発する（令和元年に多発した）。特に、発生ほ場および「きたほなみ」は、5月中旬頃から防除を実施。

| 使用農薬              |  | 散布時期                  |
|-------------------|--|-----------------------|
| ミリオネアフロアブル（4000倍） |  | 5月中旬（止葉抽出始）～5月下旬（止葉期） |

- (2) 赤かび病  
低温年に発生が多くなり、出穂期、開花期以降に降雨や曇雨天傾向で発病助長する。開花時期に最も感染しやすい。  
1回目防除は開花始めに必ず防除し、その後7日間隔で2回防除を実施する。  
多雨で乳熟（登熟）期中に雑菌が多発する条件では4回目の臨機防除を実施する。

| 防除体系例（栽培基準掲載）                 |                |                    |
|-------------------------------|----------------|--------------------|
| 1回目                           | 開花始期           | シルバキュアフロアブル（2000倍） |
| 2回目                           | 1回目散布後7日後      | ベフトップジンフロアブル（800倍） |
| 3回目                           | 2回目散布後7日後      | ミラビスフロアブル（1500倍）   |
| ※ ミラビスフロアブルは小麦の黒変症状を抑制する効果も高い |                |                    |
| 4回目                           | （降雨が多い年（臨機散布）） | シルバキュアフロアブル（2000倍） |

- (3) ムギクロハモグリバエ、アブラムシ対策  
ムギクロハモグリバエ、アブラムシ等の害虫が見られる場合は、赤かび病防除時エルサン乳剤（1000倍）またはゲットアウトWDG（3000倍）等を混用する。



令和5年度 トラクター作業等基本協定料金表

この料金は、30a 1筆のほ場での作業を基本としています。  
特殊な土壌や作業程度などの条件がある場合は、双方で協議のうえ、決定してください。

(消費税別)

| 作業区分      | 作 業 機      | 対 象   | 単 位  | 料 金 (円)     | 作業機のみ(円) | 料金の設定基準とした作業機の性能等                        |
|-----------|------------|-------|------|-------------|----------|------------------------------------------|
| 土 壌 改 良   | サブソイラー     | 田・畑   | 10 a | 2,300       | 500      | 3本爪、50～70ps                              |
|           | レーザーレベラー   | 田・畑   | 1時間  | 11,000      | —        | 作業幅4m                                    |
|           | モミサブロー     | 田・畑   | 1m   | 20          | 10       | 溝幅4cm、溝深30～45cm                          |
| 耕 起 ・ 整 地 | ブラウ耕       | 田     | 10 a | 3,000       | 1,000    | 耕深10～18cm                                |
|           |            | 畑     | 10 a | 2,500       | 1,000    | 耕深10～18cm                                |
|           | ロータリー耕     | 田     | 10 a | 3,200       | 1,200    |                                          |
|           | ロータリー碎土    | 田     | 10 a | 3,000       | 1,200    |                                          |
|           |            | 畑     | 10 a | 3,000～5,000 | —        |                                          |
|           | アッパー・ロータリー | 畑     | 10 a | 3,700       | 1,500    |                                          |
|           | パワーハロー     | 畑     | 10 a | 3,300       | 1,300    |                                          |
|           | スタブルカルチ    | 田・畑   | 10 a | 2,500       | 800      |                                          |
|           | 代掻き        | 田     | 10 a | 3,000       | —        | ドライブハロー                                  |
| 散 布       | 融雪材散布機     | 田・畑   | 10 a | 1,500       | 1,000    | 散布幅18m                                   |
|           | マニアスプレッター  | 田・畑   | 10 a | 3,000       | 1,000    |                                          |
|           | ブロードキャスター  | 田     | 10 a | 1,000       | 500      | 800ℓ                                     |
|           | 施肥カルチ      | 田     | 10 a | 1,400       | 500      | 5畦                                       |
| 中耕・除草     | ロータリーカルチ   | 田     | 10 a | 2,100       | 1,000    |                                          |
| は 種 ・ 移 植 | 田植機        | 田     | 10 a | 5,600       | 4,000    | 8条、ポット仕様                                 |
|           | グレンドリル     | 畑     | 10 a | 3,000       | 1,500    |                                          |
|           | プランター      | 畑     | 10 a | 2,300       | 1,300    | 4畦、ダブルタンク、60/40ℓx4                       |
|           | 真空は種機      | 畑     | 10 a | 3,000       | 2,000    | 4畦                                       |
|           | 不耕起は種機     | 畑     | 10 a | 3,700       | 2,700    |                                          |
|           | ビート移植機     | 畑     | 10 a | 5,300       | 3,000    | 4畦                                       |
|           | 玉葱移植機      | 畑     | 10 a | 5,200       | —        | 4畦                                       |
|           | ブームスプレーヤー  | 田・畑   | 10 a | 1,600       | —        | 散布幅21m、1500ℓ                             |
| 防 除       | 無人ヘリ       | 田・畑   | 10 a | 1,500       | —        | ヤマハFAZER R                               |
|           | ドローン       | 田・畑   | 10 a | 1,000～      | —        | 作業内容により料金変動（要相談）                         |
| 収 穫 ・ 刈 取 | コンバイン      | 稲     | 10 a | 8,700       | —        | 補助作業員・移動トレーラーは別料金                        |
|           |            | 秋麦    | 10 a | 6,500       | —        | 雑草繁茂ほ場には別途1,600円加算                       |
|           |            | 春麦    | 10 a | 6,000       | —        | 小麦の低刈には別途1,600円加算                        |
|           |            | 豆類    | 10 a | 6,500       | —        | 子実コーンの『倒伏』『幅75cm以外』のほ場の刈り取りはそれぞれ1,600円加算 |
|           |            | 子実コーン | 10 a | 8,000       | —        |                                          |
|           | ビートハーベスター  | 畑     | 10 a | 5,000       | 2,700    | 1畦、タンク容量5.8m³                            |
|           | オニオンハーベスター |       | 10 a | 10,200      | —        | 自走式、1.2m                                 |
|           | モアー        |       | 10 a | 3,100       | 1,000    | 3.0m、75ps                                |
|           | テッター       |       | 10 a | 700         | —        | 6.45m、70ps、6ロータ                          |
| 梱 包       | ロールベラー     | 秋作業   | 田・畑  | 梱包          | 1,300    | —                                        |
|           |            | 春作業   | 田・畑  | 梱包          | 1,600    | —                                        |
|           |            |       | 田・畑  | 梱包          | 1,600    | —                                        |
|           |            |       |      |             |          | 80ps、1.23xφ1.68m                         |
| そ の 他     | 鎮圧ローラー     | 畑     | 10 a | 800         | 300      | 2.4m                                     |
|           | 畔塗機        |       | 1時間  | 3,500       | 1,700    |                                          |
|           | ストローチョッパー  |       | 10 a | 1,500       | 600      | 2.5m、44～58ps                             |
|           | 穀物乾燥       |       | 1俵   | 1,000～1,600 | —        | 麦・大豆・子実コーン                               |
|           | トレーラー運搬料   |       | 1回   | 3,500       | —        | 片道運搬料の価格                                 |

5. 雑草対策（除草剤の使用）

- (1) は種直後（土壌処理）と出芽直前～出芽揃い（生育処理）  
イネ科＋広葉雑草除草に効果ある土壌処理剤として以下の単剤、混合剤等がある。

主なは種後出芽前（雑草発生前）処理の除草剤（2成分以上）処理の例

| 除草剤名                  | 10a<br>使用量      | 10a 成分投下量（ml・g） |      |       |               |        |              |             | 登録 10a<br>使用薬量<br>（ml・g） |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------|-------|---------------|--------|--------------|-------------|--------------------------|
|                       |                 | ピロキサ<br>スルホン    | ラッソー | ロロックス | フィールド<br>スターP | ゴーゴーサン | デュアル<br>ゴールド | フルミオ        |                          |
| トップメリット<br>フロアブル      | 300 ml          | 10.2            |      | 72    |               |        |              |             | 250～350                  |
| ラッソー乳剤<br>＋ロロックス水和剤   | 300 ml<br>150 g |                 | 129  | 75    |               |        |              |             | 300～600<br>100～200       |
| ラクサー乳剤                | 600 ml          |                 | 180  | 72    |               |        |              |             | 400～800                  |
| プロールプラス乳剤             | 500 ml          |                 |      | 57    | 33.5          | 32.5   |              |             | 400～600                  |
| デュアルゴールド<br>＋フルミオWD G | 100 ml<br>5～7g  |                 |      |       |               |        | 83.7         | 2.5<br>～5.0 | 70～130<br>5～10           |

- ※トップメリットフロアブル使用における注意事項  
翌年、水稻直播栽培予定ほ場の場合は、稲の生育抑制することがあるので使用しない。
- ※プロールプラス乳剤使用における注意事項  
散布直後の多量の降雨は、薬害の恐れがある。後作物としてかぼちゃ等のうり科や  
ほうれんそう、そばを作付けすると生育抑制することがあるので避ける。
- ※フルミオWD G使用における注意事項  
大豆出芽後に使用すると薬害が出る。散布直後の多量の降雨は、薬害の恐れがある。

- (2) 出芽直前～本葉1葉（雑草発生揃い）処理

パワーガイザー液剤（200～300 ml／10a）

※ パワーガイザー液剤は雑草発生揃い処理が望ましい。

- (3) 1年生イネ科雑草（大豆2～6葉期）処理

※ 1年生イネ科雑草対応除草剤

| 除草剤名         | 有効成分      | %  | 使用方法・使用時期                                                                   | 収穫前 | 10a 当り<br>使用量                      | 使用<br>回数 |
|--------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------|
|              |           |    |                                                                             |     |                                    |          |
| ナブ乳剤         | セトキシジム    | 20 | 1年生イネ科雑草3～5葉期<br>1年生イネ科雑草6～8葉期<br>1年生イネ科雑草9～10葉期<br>（スズメノカタビラには効果が劣る）       | 30日 | 150～200 ml<br>200 ml<br>250～300 ml | 1        |
| ポルト<br>フロアブル | キザロホップエチル | 7  | イネ科雑草3～10葉期<br>（スズメノカタビラには効果が劣る）                                            | 30日 | 200～300 ml                         | 1        |
| セレクト<br>乳剤   | クレトジム     | 24 | イネ科雑草3～5葉期<br>（スズメノカタビラを除く）<br>イネ科雑草5～8葉期<br>（スズメノカタビラを除く）<br>スズメノカタビラ3～5葉期 | 50日 | 35～50 ml<br>50～75 ml<br>50～75 ml   | 1        |

- (4) 広葉雑草（大豆茎葉処理）

大豆バサグラン液剤 使用量 100～150 ml／10a

使用時期 大豆2葉期～開花期前（雑草の生育初期～6葉期まで）収穫45日前まで

※ 大豆バサグラン使用の注意事項（令和5年度栽培基準P 30を参照）

使用時期、気象条件によっては薬害が発生し、減収する可能性がある。

## 農業者賠償責任共済の共済掛金

(共済期間:1年)

「農業者賠償責任共済」では、**農地面積の大きさ**と**支払限度額(施設・生産物賠償)**によって**共済掛金を設定**します。

| 農地面積                | 支払限度額      |            |          |
|---------------------|------------|------------|----------|
|                     | 3,000万円コース | 5,000万円コース | 1億円コース   |
| 0.5ha未満             | 5,760円     | 6,500円     | 8,050円   |
| 0.5ha以上 1ha未満       | 6,950円     | 7,850円     | 9,720円   |
| 1ha以上 2ha未満         | 8,390円     | 9,470円     | 11,730円  |
| 2ha以上 4ha未満         | 10,120円    | 11,430円    | 14,150円  |
| 4ha以上 20ha未満        | 18,610円    | 21,010円    | 26,010円  |
| 20ha以上 50ha未満       | 48,280円    | 54,520円    | 67,490円  |
| 50ha以上 100ha未満      | 75,210円    | 84,920円    | 105,130円 |
| 100ha以上 200ha未満     | 92,830円    | 104,810円   | 129,770円 |
| 200ha以上 300ha未満     | 105,820円   | 119,470円   | 147,910円 |
| 300ha以上 400ha未満     | 114,360円   | 129,120円   | 159,860円 |
| 400ha以上 500ha未満     | 120,760円   | 136,340円   | 168,810円 |
| 500ha以上(以降100haあたり) | +3,690円    | +4,170円    | +5,160円  |

(2023年4月現在)

### 加入例

所有または管理している  
農地面積が**3ha**の農業者の場合

3,000万円コース

年間**10,120円**

(2023年4月時点)

### ポイント1

1日あたり  
**約30円**で保障

### ポイント2

共済掛金は**必要経費**として  
計上可能(法人は損金算入可能)

## 損害賠償事例(施設賠償リスク)

### 【事例①】

草刈機を使って草刈中、小石をはねて他人の車をキズつけた。

損害賠償額例

約**115万円**



### 【事例②】

畑で農薬を散布していたところ、操作を誤り、隣接する農家の畑に農薬が飛散し、生育不良となった。

損害賠償額例

約**510万円**



### 【事例③】

肥育している牛が敷地外へ脱走し、走行中の他人の車両と接触し、損害を与えた。

損害賠償額例

約**70万円**



※1 お支払いには所定の条件があります。 ※2 損害賠償額例はJAグループ調べ

農業者を取り巻くリスクは身近に存在しており、安心して農業を営んでいただくためにも、  
農業者賠償責任共済(ファーマスト)で備えておきましょう。

この資料は概要を説明したものです。詳細につきましては、  
「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および  
「ご契約のしおり・約款」により必ずご確認ください。

お問い合わせは

**JAながめま 金融部 共済課**  
Tel 88-2225

JA共済ホームページアドレス <https://www.ja-kyosai.or.jp>

JA共済の資料請求サイト



はじめて共済

検索

<https://shiryo.ja-kyosai.or.jp>

本サイトから  
「ひと・いえ・くるま」各共済の  
資料請求・掛金試算が  
できます。



23481250345

保障内容をわかりやすく  
動画で紹介しています。  
詳しくはこちら▶



## 農業者賠償責任共済



農業にともなう  
**賠償リスクへの保障**を  
お考えの方に



農業を取り巻く賠償リスクを「安心・シンプル・簡単」に解決します!

## 安心

幅広い賠償責任をカバー

多くの農業者共通の4つのリスクに  
対して一つの共済で総合保障。

施設賠償  
リスク

生産物賠償  
リスク

保管物賠償  
リスク

生産物回収  
費用リスク

## シンプル

わかりやすい共済掛金設定

基準となるのは農地面積と  
ご希望の支払限度額のみ。

3つのプランをご用意

3,000  
万円  
コース


5,000  
万円  
コース

1億円  
コース

## 簡単

自動継続で手間いらず

1年で自動継続するため、  
面倒な継続手続き等は不要\*。



\*農地面積に変更がある場合等を除く



### 施設賠償

- ・農地や農業施設の**不備**による賠償責任を保障。
- ・**農作業上の過失**による賠償責任を保障。



### 生産物賠償

- ・**生産物によって生じた**賠償責任を保障。



### 保管物賠償

- ・**他人から預かった物**に対する賠償責任を保障。



### 生産物回収費用

- ・生産物賠償等にと**とも**ない**かかった回収費用**を保障。

具体的な事故事例、共済掛金については次頁をご確認ください。



# 特別金利 キャンペーン 実施

期間：令和5年5月1日(月)～  
令和5年7月31日(月)

## 住宅ローン

住宅の新築・中古住宅の購入や修理費用等

- 金利：3年固定 0.50% **更に3年間は**
- 5年固定 1.10% ▶▶▶ 0.80%
- 10年固定 1.25% ▶▶▶ 0.95%

## マイカーローン

自動車（新車・中古車）の購入や車検・修理費用等

- 金利：変動金利 2.1% ▶▶▶ **最優遇 1.55%**
- 固定金利 2.6% ▶▶▶ **2.05%**

組合員加入＋下記①～④いずれか1つの該当で**0.5%**引下げ  
更に、過去マイカーローンをご利用いただいた方は**0.05%**引下げ  
①給与・年金振込 ②JAカードローン  
③JAカード（一体型）  
④公共料金自動引落

詳しくは金融部融資課(TEL88-2224)まで  
お気軽にご相談ください！

※当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただけます。  
※別途保証機関への保証料がかかります。  
※審査の結果、ローン利用のご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。

# 農業用廃プラスチックの回収について

農業用廃プラスチックの処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、産業廃棄物に指定されており、その処理は農業者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。  
農業用使用済プラスチック適正処理に、ご理解の程よろしくお願いいたします。

## 1. 受入日程 令和5年6月6日(火)～8日(木) 時間 8時30分～16時00分

|    | ビニール類<br>6日(火) | プラスチック類<br>7日(水) 8日(木) |        |
|----|----------------|------------------------|--------|
| 午前 | 17区～31区・市街地    | 25区～31区・市街地            | 9区～16区 |
| 午後 | 1区～16区         | 17区～24区                | 1区～8区  |

## 2. 受入場所 麦バラ調整施設構内（トラック1台毎に荷降ろし前後に2回計量）

## 3. 回収物

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 農業用廃ビニール類   | 農ビ・農ポリ・肥料袋・ラップ・マルチ・灌水チューブ<br>※上記以外の物は受入できませんので充分注意願います         |
| 農業用廃プラスチック類 | ※フレコン・苗箱・農薬容器（洗浄済）・ネット類・糸入りホース<br>ブルーシート・点滴チューブ・その他農業用廃プラスチック類 |
| 回収できない物     | ゴム製品・ビン・金属類・ダンボール・木屑・一般家庭ゴミ<br>発泡スチロール・FRP（繊維強化プラスチック）         |

## 4. 処理代金

|             |              |
|-------------|--------------|
| 農業用廃ビニール類   | 24円/kg(消費税別) |
| 農業用廃プラスチック類 | 36円/kg(消費税別) |

※取引口座（クミカンまたは普通貯金）で支払いいただきます。


## 5. 助成金

- 長沼町より5円/kg以内の助成金が支給されます。（JAも長沼町と同額を助成。）
- 助成金の支払いは、2回目の回収（11月末予定）が終了し、年間処理量が確定した後（12月頃）となります。

## 6. その他

- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて、「産業廃棄物処理委託契約締結に関する事務」の委任状の事前提出が必要となります。営農部営農企画課まで提出をお願いします。
- 運搬中は路上への落下防止にご協力お願いいたします。

## ＜経路図＞



## ～農ビ・農プラ回収時注意点～

- ・フレコン袋は「廃プラスチック類回収日」の受け入れとなります。
- ・フレコン袋の中に**農ビビニール類は一緒に入れない**ようお願いします。
- ・農ビ（PO除く）は、降ろす場所が異なる為、**分別して車両に積載**してください。
- ・塩ビパイプなど長さがあるものは、**1m以内で切断**してください。
- ・農薬の容器類は**必ず水洗い**してください。透明なビニール袋（穀穀用ポリ袋など）に入れ、マジックで氏名を記入してください。  
**農薬やすすいだ時の液体が付着していたら受け入れできません**のでご注意願います。
- ・ラップ類に牧草など付着している場合は回収できません。
- ・トラック運搬時、「産業廃棄物運搬車」の表示が義務付けられています。

お問い合わせ先：ながめま農協 営農部 営農企画課 TEL 88-2226





## 理事会報告 - 第4回 -

《令和5年4月6日開催》


### [ 議 案 ]

- 第1号 令和5年度各理事の報酬額の決定と支給方法、支給時期について
- 第2号 令和5年産農産物予約金(契約金)の設定について
- 第3号 組合員の出資持分譲渡について
- 第4号 令和6年度職員採用計画について

### [報告事項]

1. 会議行事報告について
2. 組合員の加入及び脱退の状況について
3. 食料安全保障の強化と持続可能な北海道農業の確立並びに食料・農業・農村基本法の見直しに関する組織討議について
4. 信用事業部門における人事ローテーションについて
5. その他

以上、すべての議案について審議し  
原案通り承認されました。



### 今月の組合員数 (前月比)

組 合 員 1,553名(-3)  
正 組 合 員 806名(+1)  
准 組 合 員 747名(-4)  
正組合員戸数 626戸(-1)

## 農協の動き 3/18~4/6

### 3月

|     |                           |          |
|-----|---------------------------|----------|
| 18日 | 北海道酪農・畜産危機突破緊急集会          | 於 札 幌 市  |
| 29日 | 総代会事前説明会                  | 於 農 協    |
| 30日 | 空知管内農協組合長会議               | 於 空知農業会館 |
| 31日 | 退職辞令交付                    | 於 農 協    |
| 31日 | FAMO長沼退職辞令交付・採用辞令交付(4/1付) | 於 農 協    |
| 31日 | 長沼町農民協議会定期総会              | 於 農 協    |

### 4月

|    |                |          |
|----|----------------|----------|
| 3日 | 新規採用辞令交付(4/1付) | 於 農 協    |
| 5日 | 第29回通常総代会      | 於 長沼町民会館 |
| 6日 | 理事会            | 於 農 協    |
| 6日 | 監事会            | 於 農 協    |

## 食と農 ひらく未来へ 確かな目



購読のお申し込みはJAへ



THE JAPAN AGRICULTURAL NEWS

# 日本農業新聞

最新の営農技術から  
農畜産物の市況見通しまで



JA だより ながめま  
2023. 5月号 No. 351

〒069-1393 夕張郡長沼町銀座北1丁目5番19号  
発行/ながめま農業協同組合 営農部営農企画課  
TEL/0123-88-2226 FAX/0123-88-4113  
URL/http://www.ja-naganuma.or.jp